


Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»
А.Р. Наурзалинова
2020г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка аппарата ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT EASY

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Поставка аппарата ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT EASY (далее - Оборудование)

Количество и номенклатура закупаемой продукции указана в Приложении №1

Требования к продукции указаны в Приложении № 2.

1.1 Сроки поставки товаров

Начало поставки - с момента заключения договора.

Окончание поставки - не позднее 20.03.2020 г.

1.2 Возможность поставки аналогичных товаров.

При предложении продукции, являющейся аналогом указанной в спецификации (Приложение № 1), поставщик обязан в своем техническом предложении подтвердить соответствие предлагаемой продукции требованиям ТЗ по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, а также предоставить развернутое сравнение по указанным характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога должны соответствовать требованиям, указанным в п. 2.2. данного ТЗ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Здание санатория-профилактория «Лукоморье» АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье».

2.2. Требования к товару.

Поставляемая продукция и применяемые в ней материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов.

Поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2018 – 2019 года, соответствовать требованиям, приведенным в Приложении № 2, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять. До момента поставки продукция не должна находиться в эксплуатации.

Оборудование должно быть изготовлено в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должна иметь

сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р, регистрационное удостоверение.

В случае поставки Товара, выпускаемого или поставляемого зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

Если Поставщик предлагает замену (аналог) Оборудования, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемого им Оборудования.

Оборудование должно быть собрано посредством промышленной сборки, осуществляемой в соответствии с техническими условиями, зарегистрированными в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Информация об импортных товарах должна содержать следующие сведения на русском языке:

- наименование товара;
- наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита);
- назначение (область использования), основные свойства и характеристики;
- правила и условия эффективного и безопасного использования;
- иные сведения о товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи.

Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

С товаром в полном объеме поставляются технические условия, паспорта, чертежи, инструкции (краткое руководство пользователя) и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонтная документация на русском языке на бумажном носителе, если документация предусмотрена заводом-изготовителем для данного типа товаров.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию.

Оборудование и иные ресурсы, применяемые для изготовления, транспортировки, хранения и т.п. поставляемого Товара, должны иметь сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требований «Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах».

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной

совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров.

Участник закупки должен представить документы по оценке соответствия поставляемой продукции - сертификаты качества и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество товара (вместе с поставляемым товаром поставщик обязан представить заказчику сертификаты соответствия на товар, сертификаты качества, паспорт товара с печатью ОТК).

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее установленного производителем гарантийного срока.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с момента получения товара по накладной. При возможности предоставления гарантии на более длительный срок просим указать в оферте.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку и устранение дефектов несет поставщик данного оборудования.

Гарантийный ремонт Товара осуществляется по месту эксплуатации оборудования. Срок ремонта не более 12 рабочих дней. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности Товара. Все затраты связанные с гарантийным ремонтом Товара несет поставщик данного оборудования.

Участник закупки в своём предложении должен предоставить полный перечень гарантийных условий на Товар.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

Все расходы, связанные с обеспечением гарантийного обслуживания всей поставляемой продукции, несет Поставщик.

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав.

Не требуется.

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке оборудования.

Не требуется

2.10. Иные требования.

Поставщик обязан раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных

владельцах) долей/акций Поставщика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с представлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки.

Объем поставки должен соответствовать Приложению 1 к настоящему ТЗ. Поставщик указывает перечень и стоимость товара. При заключении договора фиксируется стоимость, указанная в оферте товара на весь срок действия договора.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика и разгрузка на складе Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно- разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Заказчика находящегося по адресу: 462803, Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, д.49.

Поставщик за сутки до даты отгрузки Товара, обязан уведомить об этом заказчика средствами факсимильной/электронной связи либо по телеграфу. При этом Поставщик обязан указать номер контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, номер ж.д. накладной (Товарно-транспортной накладной). Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к заказчику с момента подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый Товар должен отгружаться Поставщиком в неповрежденной таре и упаковке завода изготовителя и, если необходимо для транспортировки, в дополнительной таре и упаковке с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара вместе с тарой и упаковкой завода изготовителя от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе Заказчика по адресу: 462803, Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, д.49, в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

3.5. Требования к документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе (указать при необходимости, что документация предоставляется и/или в электронном виде), а также документация завода-изготовителя подтверждающая качество поставляемого товара (требованиям технических условий на изготовление, ГОСТ, ОСТ - указываются конкретные нормативные документы).

3.6. Требования к порядку расчетов

Оплата поставленного Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов. Если стороной отношения является субъект малого и среднего предпринимательства, оплата поставленного Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов, а так же всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов) - фактуры;
- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12.

Счета, не подтверждённые документами, не оплачиваются.

Допускается использование надлежаще оформленного(ых) универсального(ых) передаточного(ых) документа(ов).

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Поставщик не позднее 12:00 часов московского времени дня, следующего за днем поставки, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, средствами факсимильной/ электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты.

Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (два экземпляра Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, оформленных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также счет-фактура, оформленная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня поставки, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Полная информация по разделам 3.6., 3.7. настоящего Технического задания должна быть отражена в проекте Договора.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика оборудования, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичного товара в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года предшествующих

дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

4.3. Требования к обороту средств, предоставление банковской гарантии

Не требуется.

4.4. Дополнительные требования

Участник закупки в своём предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара. В случае, если участник закупки не является производителем предлагаемого товара, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя и иные документы), подтверждающие его (участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его товар.

4. Приложения:

5.1. Приложением 1 - Спецификация на Аппарат ударно-волновой терапии BTL- 6000 SWT EASY.

5.2. Приложение № 2 - Требования к Аппарат ударно-волновой терапии BTL- 6000 SWT EASY.

Согласовано:

Главный врач
должность

подпись



А.В. Примачек
расшифровка

дата

Ответственный исполнитель:

Специалист по закупочной деятельности
должность

под

Тел. 8(35363)4-28-59, e-mail: sp-lukomorie@mail.ru

Е.Е. Чигарева
расшифровка

дата

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Аппарат ударно-волновой терапии BTL- 6000 SWT EASY

№	Наименование
1	Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT с принадлежностями (каталожный номер BTL- 6000 SWT EASY) -кнопочное управление, LED-программа, макс.давление 4 бар, макс.частота 15 Гц блок управления - 1 шт., аппликатор - 1 шт., кабель сетевой (с адаптером) - 1 шт., кабель соединительный - 1 шт., руководство пользователя на CD диске - 1 шт., держатель аппликатора - 1 шт., гель 300мл - 1 шт., датчик 9мм (мультифокусирующий) - 1 шт., датчик 15мм (мультифокусирующий и фокусирующий) - 2шт., чехол для аппарата BTL-6000 SWT - 1 шт., набор инструментов для замены сменного патрона и сбора тележки (болты, гайки, ключ и отвертка) - 1 шт.
	Опциональные аксессуары для всех моделей (за доп. плату)
1	Патрон сменный для аппликатора
2	Аппликатор (с датчиком 15мм)
3	Датчик 15 мм (фокусирующий датчик)
4	Датчик 9 мм (мультифокусирующий датчик)
5	Датчик 15 мм (мультифокусирующий датчик)
6	Датчик 36мм (диаметр насадки - 20мм)
7	Гель 1000 мл
8	Гель 300 мл
9	Тележка для BTL-5000 SWT
10	Чемодан для перевозки аппарата
11	Адаптер 150Вт для BTL-6000 SWT

Согласовано:

Главный врач

должность

подпись

А.В. Примачек

расшифровка

дата

ТРЕБОВАНИЯ к Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT EASY

№ п/п	Наименование параметра	Наличие функции или предлагаемая величина параметра
1.	Общая характеристика и требования	
	Аппарат ударно-волновой терапии	1 шт.
	Область применения: ортопедия, реабилитация, спортивная медицина	Соответствие
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
	Декларация о соответствии	Наличие
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
	Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя на аппарат, месяцев, не менее 24	Соответствие
	Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата	Наличие
2.	Функциональные возможности	
	Баллистический принцип генерирования ударной волны	Соответствие
	Встроенный в блок управления воздушный компрессор	Наличие
	Возможность ручной настройки параметров терапии	Наличие
	Возможность изменения параметров терапии в ходе терапии (интенсивность, частота, количество импульсов)	Наличие
	Возможность приостановки терапии кнопкой на аппарате или аппликаторе	Наличие
	3 режима работы аппликатора: АВТО-режим (автоматическое распознавание времени удержания кнопки), непрерывный режим (проведение терапии при удержании кнопки более 1 секунды, остановка терапии при освобождении кнопки), режим ВКЛ/ВЫКЛ (проведение терапии при нажатии на кнопку, остановка терапии при повторном нажатии на кнопку)	Наличие
	2 режима терапии: постоянная частота, единичный импульс	Наличие
	Упор для руки на аппликаторе с возможностью поворота на 360 градусов	Наличие
	Пружинный демпфер патрона - минимизация отдачи в руку оператора при терапии	Наличие
	Гарантийный ресурс сменного патрона 2 000 000 импульсов	Наличие
	Держатель для аппликатора	Наличие
	Самоидентификация подключенного аксессуара	Наличие
	Возможность обновления ПО	Наличие
	Самотестирование аппарата, обнаружение ошибок, предупреждающие сообщения об ошибках на экране. При обнаружении ошибки в работе аппарат переходит в режим блокировки.	Наличие
	Удобный чемодан для транспортировки	Опционально
3.	Технические характеристики	
	Аппарат	
	Вес, кг, не более 7	Соответствие
	Размеры (д × ш × в), мм, не более 320×280×190	Соответствие
	Степень защиты (в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP 20	Соответствие

	Дисплей	
	3× LED дисплей	Соответствие
	Управление	
	Кнопки: 5× на верхней панели, 4× на передней панели; 1× Рукоятка прокрутки	Соответствие
	Аппликатор	
	Вес, г, не более 900	Соответствие
	Размеры (д × ш × в), мм, не более 280×140×40	Соответствие
	Настраиваемые значения	
	Интенсивность: 1,5-4 бар	Соответствие
	Частота: 1-15 Гц	Соответствие
	Количество импульсов на одну процедуру: 0-9999	Соответствие
	Шаг устанавливаемых значений	
	Интенсивность: 0,1 бар	Соответствие
	Частота: 1 Гц	Соответствие
	Количество импульсов: 100 (кнопкой select), 500 (кнопкой number of shocks)	Соответствие
	Электропитание	
	Напряжение: 24 В	Соответствие
	Максимальная мощность: 120 Вт	Соответствие
	Частота: 47-63 Гц	Соответствие
	Класс электробезопасности (в соответствии с ГОСТ IEC 61140-2012): II	Соответствие
	Сменные предохранители (в соответствии с ГОСТ IEC 60127-2-2013): плавкий предохранитель 1× Т6.3А / 250 В, 5×20 мм	Соответствие
	Сетевой выключатель (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010): на задней панели аппарата, позиции 0/I	Соответствие
	Адаптер	
	Вес: 960 г	Соответствие
	Размеры (д × ш × в), мм: 207,6×43,7×76	Соответствие
	Степень защиты (в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP20	Соответствие
	Класс электробезопасности (в соответствии с ГОСТ IEC 61140-2012): II	Соответствие
	Тип работы: непрерывный	Соответствие
	Напряжение: ~100-240 В	Соответствие
	Ток питания: 1.63 – 0.7 А	Соответствие
	Частота: 47-63 Гц	Соответствие
	Классификация	
	Тип рабочей части (в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88): BF	Соответствие
	Класс потенциального риска (в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС): Iia	Соответствие
4.	Комплектация	
	Стандартные принадлежности	
	Блок управления, 1 шт.	Наличие
	Аппликатор, 1 шт.	Наличие
	Кабель сетевой (с адаптером), 1 шт.	Наличие
	Кабель соединительный, 1 шт.	Наличие
	Руководство пользователя на CD диске, 1 шт.	Наличие
	Держатель аппликатора, 1 шт.	Наличие
	Гель 300 мл, 1 шт.	Наличие


	Датчик 9 мм (мультифокусирующий), 1 шт.	Наличие
	Датчик 15 мм (мультифокусирующий и фокусирующий), 2 шт.	Наличие
	Чехол для аппарата BTL-6000 SWT, 1 шт.	Наличие
	Набор инструментов для замены сменного патрона и сбора тележки (болты, гайки, ключ и отвертка), 1 шт.	Наличие

Согласовано:

Главный врач

должность

подпись



А.В. Примачек

расшифровка

дата